MĚSTSKÝ ÚŘAD STŘÍBRO

Odbor výstavby a územního plánování

Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘÍBRO
Tel. +420 374 801 111, Fax +420 374 801 331, Email: posta@mustribro.cz

Čj.: 1655/OVÚP/22/493/Ji
Eč. 19852/22-STRIBRO
Oprávněná úřední osoba: Bc. Hanzlíček , I. Jiránková
vyřizuje : I. Jiránková
Tel: 374801141
Email: jirankova@mustribro.cz

Ve Stříbře dne 8. září 2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Dne 31. března 2022 podal stavebník, fyzická osoba podnikající, dále jen žadatel, AgNET, Jiří Šperl, sídlo Májová 1225, Stříbro, IČO 290 892 47, u Městského úřadu Stříbro , odboru územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
"SYSTÉM KABELOVÝCH CHRÁNIČEK PROPOJ: ZÁCHLUMÍ - KŠICE " ,
na p.p.č. 256/53, 264/1 v k.ú. Záchlumí u Stříbra a p.p.č. 2284, 1402, 1008, 1018/7, 2280/1, 1238, 2240/1 a st.p.č. 49 v k.ú. Kšice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Protože nebylo podání úplné , stavební úřad řízení přerušil, podklady a doklady v termínu stavebník doplnil.
S žádostí žadatel předložil podklady rozhodnutí dle § 86 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), tj. dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Miroslav Peřina, Projektová činnost, inženýring a požární bezpečnost, ověřil Ing. Miroslav Kuneš, ČKAIT 0201879, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení, v období 10/2021, jejíž součástí je dokladová část obsahující mimo jiné závazná stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů; dále stanoviska správců, provozovatelů nebo vlastníků veřejné technické a dopravní infrastruktury; také smlouvy s vlastníky pozemků, se správci, provozovateli nebo vlastníky a a rovněž souhlas osoby podle § 184a stavebního zákona.

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování jako příslušný stavební úřad dle podle § 13 odst. 1 písm. c) zák.č.183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a některé související zákony, posoudil návrh podle ustanovení § 90 stavebního zákona .
Na základě tohoto posouzení **vydává** podle § 92 stavebního zákona v souladu s ustanovením § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

rozhodnutí o umístění stavby

"SYSTÉM KABELOVÝCH CHRÁNIČEK PROPOJ: ZÁCHLUMÍ - KŠICE " ,

Dotčené pozemky a jejich druh k.ú. Kšice

Vlastník Obec Kšice
p.p.č. 1402, 1008 – lesní pozemek
p.p.č. 1018/7 – trvalý travní porost
p.p.č. 2280/1, 2240/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha
p.p.č. 1238 – neplodná půda, ostatní plocha
st.p.č. 49 – zastavěná plocha , součástí obč. vybavení čp. 45

vlastník Lesy ČR s.p.
p.p.č. 2284 – ostatní komunikace, ostatní plocha

Dotčené pozemky a jejich druh k.ú. Záchlumí u Stříbra
Vlastník Obec Záchlumí
p.p.č. 256/53 – ostatní komunikace, ostatní plocha

vlastník Lesy ČR s.p.
p.p.č. 264/1 -ostatní komunikace, ostatní plocha

Druh a účel stavby
Jedná se o umístění stavby systému podzemních chrániček určených pro vedení optických kabelů. Tyto kabely slouží pro vysokorychlostní přenos (internet, kamerové systémy, televize, telefon).
PD řeší trasu od východní části obce Záchlumí k severní zastavěné části obce kšice a dále do centra obce. Celková dl. cca 2 500 m.
Pokládka kabelových chrániček v hl. 400 mm - 1200 mm bude prováděna do zemních výkopů - podél a pod pozemními komunikacemi, v zelených plochách a dále podél hranic lesa a zemědělských pozemcích. Celková dl. cca 2 500 m. m
nahrazení vzdušného vedení NN holých vodičů 0,4kV novým zemním kabelem a osazení nových příslušných rozpojovacích a přípojkových pilířků.
Dl. trasy kabelového vedení 1560 m.
Výměna trafostanice VN/NN na stávající místo.
Stavba se skládá ze dvou částí, a to z nového zemního kabelu NN v levé části obce (směr Stříbro – Planá) a nové trafostanice nahrazující již nevyhovující stávající v jižní okrajové části obce Těchlovice.

Umístění stavby
PD řeší trasu od východní části obce Záchlumí k severní zastavěné části obce Kšice a dále do centra obce. Celková dl. cca 2 500 m.
Umístění kabelů je patrné ve výkresu č. C.3.1, C.3.2.
Hloubka uložení 400 mm - 1200 mm v závislosti na uložení vedení a v místech křížení s jinými sítěmi a zařízeními (hl. závislá na uložení stávajícího vedení) do zemních výkopů - podél a pod pozemními komunikacemi, v zelených plochách a dále podél hranic lesa a zemědělských pozemcích.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby
Území je definováno částmi dotčených pozemků a pozemky se stavbou přímo nebo těsně sousedícími , k. ú. Záchlumí u Stříbra a k.ú. Kšice.

Pro umístění a realizaci stavby se se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba "SYSTÉM KABELOVÝCH CHRÁNIČEK PROPOJ: ZÁCHLUMÍ - KŠICE " , bude umístěna dle situace v k.ú. Záchlumí u Stříbra a Kšice C3.1 a C3.2 v ověřené a schválené dokumentace stavby , kterou vypracoval Ing. Miroslav Peřina, Projektová činnost, inženýring a požární bezpečnost, ověřil Ing. Miroslav Kuneš, ČKAIT 0201879, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení.

2. Při stavbě budou dodržována ustanovení vyhl.č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení budov a vyhl. č. 269/2009 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

3. Pro umístění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky obsažené ve stanovisku , vyjádření:, plné znění v dokladové části

MěU Stříbro, Koordinované stanovisko čj. 2015/OVUP/21 ze dne 09. 2021

Pro ochranu dotčených veřejných zájmů je požadováno:

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný úřad územního plánování podle § 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (stavební zákon), vydává toto závazné stanovisko:

Záměr je přípustný při splnění následujících podmínek:

1. *Záměr bude umístěn v souladu s předloženým katastrálním situačním výkresem č. v. C2, vyhotoveným na základě platné katastrální mapy v měřítku 1 : 6000, datum 08/2019, projektant Ing. Miroslav Peřina, ČKAIT 0201879.*

2. *Záměr musí respektovat ochranná pásma a bezpečnostní pásma technické a dopravní infrastruktury, sítí a zdrojů, které se mohou v území nacházet.*

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, orgán státní památkové péče podle § 29 zákona č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, ve znění zákona č. 225/2017 Sb.,:

1. Vzhledem k faktu, že se stavba nachází na území s předpokládaným výskytem archeologických nálezů a mohlo by dojít k jejich narušení, je nutné dodržet podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Z nich vyplývá povinnost ohlásit s dostatečným časovým předstihem již od doby přípravy stavby tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, popř. jiné oprávněné organizaci či osobě oprávněné k průzkumům, a umožnit záchranný archeologický výzkum pověřené organizaci. Oznámení lze učinit buď písemnou formou, lépe však on-line na webu AU AV ČR oznameni@arup.cas.cz. Úhrada nákladů tohoto výzkumu se řídí ustanovením § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb. ve znění dalších předpisů. Při provádění zemních pracích tak budou splněny podmínky zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ohledně archeologie a s provádějící organizací bude v předstihu uzavřena smlouva o provedení archeologického výzkumu, viz seznam pověřených archeologických pracovišť.

2. V případě archeologických nálezů je dle § 23 zákona č. 20/1987 Sb. nálezce povinen učinit oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu.

Městský úřad Stříbro – OVÚP, oddělení Silniční správní úřad.

Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. v platném znění:

MěÚ Stříbro, OVÚP, SSÚ **souhlasí** s předloženým návrhem k připravované stavbě za předpokladu, že bude respektován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění *pozdějších předpisů a vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.*

Dojde-li v souvislosti s umístěním inženýrské sítě ke křížení se silnicí II. nebo III. třídy, popř. s místní komunikací, bude v souladu s § 25 odst. 6 písm. d) zák. 13/1997 Sb., u zdejší silničního správního úřadu požádáno o "Zvláštní užívání komunikace". V případě místních komunikací v obci Záchlumí a Kšice vykonává působnost silničního správního úřadu obecní úřad.

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále „stavební zákon"):
Záměr vyžaduje vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a § 92 stavebního zákona. Věcně a místně příslušným stavebním úřadem k umístění stavby je Městský úřad Stříbro.

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP
Z hlediska zájmů, hájených zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen „vodní zákon"):
Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a jako místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, konstatuje, že trasa chrániček kříží zatrubněný vodní tok ve správě lesů ČR, s.p., k územnímu řízení je nutno doložit stanovisko správce dotčeného toku.

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP
Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon"):
I. STANOVISKO
Kácení dřevin rostoucích mimo les nad stanovenou velikost či charakteristiku ve smyslu § 3 vyhlášky MŽP č. 189/2013 Sb., v platném znění podléhá povolení dle § 8 zákona o ochraně přírody a krajiny příslušného orgánu ochrany přírody (OÚ Kšice). Při provádění stavby bude respektována norma ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

II. ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí jako orgán ochrany přírody a krajiny věcně příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), tímto v řízení o vydání závazného stanoviska podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších úprav, vydává podle § 4 odst. 2 zákona ***souhlasné závazné stanovisko***
žadateli: AgNET, Jiří Šperl, Májová 1225, 349 01 Stříbro, IČ 73677116 (dále jen „žadatel") k zásahu do části významného krajinného prvku /§ 3 odst. 1 písm. b) zákona/ - lesa situovaného na pozemcích p.č. 1402 a p.č. 1008 k.ú. Kšice k umístění stavby „Systém kabelových chrániček, propoj Záchlumí – Kšice".

Zásah do části významného krajinného prvku (lesa) situovaného na pozemcích p.č. 1042 a p.č. 1008 k.ú. Kšice bude spočívat ve vytvoření systému podzemních chrániček určených pro vedení optických kabelů, které slouží pro vysokorychlostní přenos dat. Kabely budou ukládány prostřednictvím kabelového pluhu, v tvrdších nebo komplikovanějších poměrech rýhovačem a v nejsložitějších poměrech výkopovou metodou (ve volném terénu s krytím min. 600 mm).
Délka trasy: p.p.č. 1402 k.ú. Kšice - 375,7 m
p.p.č. 1008 k.ú. Kšice - 228,6 m

Pro udělení tohoto souhlasu se žadateli ukládá splnění následujících povinností:

1. *V průběhu stavby nebudou poškozovány a ničeny porosty lesních dřevin a lesní půdní kryt na pozemcích p.č. 1402 a p.č. 1008 k.ú. Kšice.*
2. *Případné kácení lesních porostů na pozemcích p.č. 1402 a p.č. 1008 k.ú. Kšice, bude omezeno na plochu nezbytně nutnou.*
3. *Technickými a organizačními opatřeními bude zajištěno, aby nedošlo k úniku či splavování stavebních hmot a ropných látek ohrožujících lesní ekosystém.*
4. *Dotčené lesní pozemky budou uvedeny do původního stavu.*

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP
Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů:
(1)Při stavební činnosti v souladu s § 8 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně ZPF jsou právnické a fyzické osoby tyto činnosti provozující, povinny řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4), zejména
a) skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy na celé dotčené ploše a zajistit jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace
b) provádět vhodné povrchové úpravy dotčených ploch, aby tvarem, uložením zeminy a vodními poměry byly připraveny k rekultivaci
c) učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

(2) Při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních vedení na zemědělském půdním fondu jsou provozovatelé těchto prací povinni dodržovat povinnosti uvedené v odstavci 1 a dále
a) provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu,
b) provádět práce tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
c) projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené zemědělské půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

(3) Pokud si práce spojené s budováním, opravami a údržbou nadzemních a podzemních vedení vyžádají odnětí zemědělského půdního fondu na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat orgán ochrany zemědělského půdního fondu o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9).

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP
Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon"):
Sdělení z hlediska orgánu odpadového hospodářství:
Uvedený záměr nepodléhá žádnému úkonu dle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění, proto nebude vydáno žádné vyjádření ani závazné stanovisko.

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP
Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů:
Městský úřad Stříbro – obecní úřad obce s rozšířenou působností jako orgán státní správy lesů příslušný podle § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesní zákon), na základě podané žádosti a doložených podkladů, vydává žadateli: AgNET, Jiří Šperl, Májová 1225, 349 01 Stříbro, IČ 73677116 souhlas

*podle § 14 odst. 2 lesního zákona s umístěním stavby: „**Systém kabelových chrániček, propoj Záchlumí - Kšice“**, tj. na stávajícím lesním pozemku p.č. 1402 a 1008 k.ú. Kšice a současně blíže jak 50 m od okraje lesa (v tzv. ochranném pásmu lesa) navazujících lesů p.č. 260/5, 260/4, 260/2, 260/3, 260/1 k.ú. Záchlumí u Stříbra a p.č. 1445/1, 1006/1, 1015/1, 1239/8, 1239/3, 1239/6 k.ú. Kšice.*

Současně vydává souhlas s územním řízením.

Souhlas se uděluje za podmínek :

1. Stavbou nesmí být poškozeny nebo jinak ohroženy lesní porosty (jak v nadzemní, tak i podzemní části), a to v době realizace stavby, tak i v době následujícího využívání.
2. Na lesní pozemky nesmí být ukládán žádný materiál, odpady nebo odpadky.
3. Lesní komunikace bude stavebník využívat po předchozí domluvě s vlastníkem.
4. Stavebník nebude využívat lesní pozemky k uskladnění materiálu a mechanizace.
5. Stavba bude zabezpečena proti negativním vlivům lesnické činnosti (těžba, skládkování, manipulace a svoz dřeva).
6. Pracovní pruh na lesním pozemku p.č. 1402 a 1008 k.ú. Kšice je stanoven na max. 3 metry.
7. V případě nutného většího rozsahu záboru než 55 m2 lesního pozemku je třeba požádat o odnětí konkrétní plochy pro stavbu a jiné využití dotčené plochy.

Městský úřad Stříbro, odbor ŽP
Z hlediska zájmů hájených zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:
Veřejné zájmy na úseku ochrany ovzduší, jejichž ochrana je v působnosti městského úřadu, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Obec Záchlumí , stanovisko čj. 623/21/ZACH ze dne 14. října 2021

Z pozice vlastníka : obec Záchlumí souhlasí se záměrem realizace na pozemku obce p.č. 256/3 dle zákresu v PD s tím, že realizace proběhne v rozsahu nezbytně nutném a po předchozí domluvě s obcí na místě před vlastním zahájením výkopových prací. Vlastní práce budou realizovány v co nejkratší možné době za dodržení veškerých bezpečnostních opatření (jedná se intravilán obce). Po dokončení prací bude pozemek uveden do původního stavu, což obec písemně potvrdí.
Z pozice silničně správního úřadu:
Na pozemku p.č. 256/3 je katastrálně evidován pozemek “ostatní plocha”, avšak tento pozemek jako komunikace fakticky neslouží, nebude řešeno zvláštní užívání komunikace.
Na pozemku p.č. 264/1 se nachází účelová komunikace ve vlastnictví Lesů ČR. Tato účelová komunikace slouží zejména k obsluze přilehlého rybníka, zahradkářské kolonie a dále samozřejmě jako přístup k lesu a polím. Vzhledem k charakteru komunikace –účelová nebude vydáváno zvláštní užíváni komunikace. při realizaci stavby musí zhotovitel minimalizovat omezení průjezdu tak, aby byla komunikace zachována. I v tomto případě musí být zajištěna bezpečnost uživatelů komunikace v souladus platnými právními předpiusy. K vlastní realizaci je dále nutný souhlas vlastníka komuikace.
Za Obecní úřad Záchlumí upozorňujeme, že v těsném sousedství p.p.č. 264/1 se nachází rybník na p.p.č. 257/2. Je nepřípustné jakýmkoliv způsobem zasahovat v rámci výstavby do tělesa hráze, která je vyvýšená a případným zásahem by mohlo dojít k poškození a související škodám nejen na majetku obce. I v tomto případě doporučujeme před vlastním zahájením výkopových prací součinnost s obcí Záchlumí a domluvu na místě., i
*A doplnění - **stanovisko čj. 590/22/ZACH ze dne 21. července 2022***
V tělese je účelové komunikacena p.p. č.264/1 je umístěn zatrubněný přepad ze sousední vodní nádrže, který je ve vlastnictví obce Záchlumí. Před zahájením výkopových prací si musí zhotovitel od obce vyžádat přesné ulrčení uloženého zatrubnění a před zahrnutím výkopu musí

obci umožnit kontrolu, zda nedošlo k poškození. V případě poškození vše uvede do původního stavu na vlastní náklad.

DIAL TELECOM vyjádření zn. CR904735 ze dne 14. května 2021

Ve vašem zájmovém území se nachází v zemi podzemní komunikační vedení ve vlastnictví společnosti , vedení je tvořeno HDPE trubkami, ve kterých je instalovaný optický kabel.

QUANTCOM, a.s. vyjádření zn. CR1017674 ze dne 5. dubna 2022

V případě dotčení dálkových optických tras společnosti Quantcom, a. s.,je nutné doržet Všeobecné podmínky ochrany dálkových tras společnosti, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření..

Min.30 pracovních dní před zahájením výkopových prací vyzve stavebník k výtýčení našich sítí přímo na místě stavby.

MERO ČR, a.s. vyjádření čj.2019/000402/2 ze dne 17. května 2021 a vyjádření čj. 2019/000402/3 ze dne 25. července 2022

V uvedené oblasti se nachází naše zařízení DOK / dálkový optický kabel, Ropovod DN 700
V k.ú.Kšice na pozemku p.p.č. 2280/1 dochází ke křížení plánované stavby se zařízením MERO ČR, a.s.
Souhlasíme se stavbou za dodržení podmínek :

Povolení pro vstup do ochranného pásma ropovodu a jeho tech. zařízení vydá náš zaměstnanec, na základě potvrzeného zápisu o proškolení pracovníků provádějící firmy.
Před realizací alce si stavebník objedná vytýčení našich zařízení u pověřeného geodeta MERO ČR, a.s.
Skutečnou hloubku uložení potrubí je nutné ověřit ručními sondami za dohledu zaměstanců MERO ČR, a.s.
Požadujeme veškeré zemní práce 5 m od ropovodu na obě strany provádět ručně za dohledu našich zasměstanců. V případě zemních prací v zabezpečovacím pásmu ropovodu požadujeme předložit tři týdny před zahájením prací , technologický postup a časový harmonogram prací a bude předán k odsouhlasení.
Pojíždění po trase zakázáno, přejezd možný v místě křížení za podmínky, že bude ropovod chráněn např. panely s přesahem 3 m na obě strany.
Po ukončení všech prací a a před podáním žádosti o zahájení kolaudace nebo před zahájením faktického užívání stavby v ochranném pásmu ropovodu a jeho přidruyených zařízení, je stavebník povinen předat zákres skutečného provedení stavby s geodetickým zaměřením v elektronické podobě ve formátu DGN spolu s technickou zprávou ověřenou ÚOZI a seznamem souřadnic ve formátu TXT MERO ČR, a.s..

ČEPS, a.s., stanovisko zn. 4610/2021/JHO ze dne 17. května 2021 a stanovisko zn. 03403/2022/JHO ze dne 7. dubna 2022

Stanovisko – souhlas s činností v ochranném pásmu .
Souhlas s činností v OP pozbývá platnosti , pokud nebude Záměr dokončen do 2 let ode dne vydání tohoto Souhlasu s činností v OP.

Za dodržení následujících podmínek :

1) *Jakékoli změny obsahu činnosti v OP oproti nám předloženým výše uvedeným podkladů, musí být z naší strany předem projednány a písemně odsouhlaseny.*
2) *Pro provádění činnosti v OP je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení nebylo nutné vypínat. pokud by se provádění činnosti v OP i přesto vyžádalo vypínání vedení, je nezbytné nás o vypnutí požádat nejpozději do* ***30.5. roku předcházejícího roku, ve kterém je vypnutí požadováno.***

A podmínky 3) -13) , kromě výše uložených podmínek je nutno dodržovat při činnostech v OP požadavky obecně závazných právních předpisů a norem, vzatahujících se k prováděné činnosti (zejména energrtického zákona). Tento souhlas s činností v OP má platnost do 7. dubna 2024.

LESY ČR,S.P. OŘ západní Čechy vyjádření čj. LCR945/002993/2022 ze dne 27.června 2022
Vyjádření správce uvedeného VT.

1).Stavba nesmí ovlivnit průtočný profil VT v naší správě ani v průběhu provádění stavby. Případné zásahy je třeba nejdříve projednat se správcem toku.
2) Křížení zařízení se zatrubněným odtokem z vodní nádrže se bude řídit ustanoveními příslušných norem a bude provedeno se ztřetelem na zachování těsnosti a stability hrázového tělesa vodní nádrže.
3) Při provádění stavby bude zamezeno splachům stavebních materiálů a zeminy do VT. V případě jejich transportu do VT v naší správě bude tento odstraněn na náklady invsestora stavby nebo právního nástupce.
4)Stavba bude řádně projednána, vč. souhlasu vlastníků dotčených pozemků a staveb.
5)Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelstství západní Čechy se nebudou finančně podílet na této akci.
6)veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstavají ve správě investora , nebo jeho právního nástupce, který zodpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
7)Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek, vč. doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splachům do VT.
8)Při samotné realizaci požqdujeme, aby zvlášť nebezpečné a závadné látky se nedostaly do toků v naší správě a abychom byli o jakékoliv mimořádné události týkající se toků v naší správě neprodleně informováni na výše uvedená tel. čísla.
9)Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy nenensou žádnou zodpovědnost za případné škody způsobené VT v naší správě na majetku na výše uvedené akci.

LESY ČR, S.P., LS Stříbro vyjádření čj. LCR217/001073/2022 ze dne 29. července 2022
-Stavba bude provedena dle schválené PD ověřené ve stavebnbím řízení
-Po dobu stavby až do fyzického předání dotčených pozemků bude uzavřena nájemní smlouva s LS Stříbro
-Před zahájením prací je nutno předem domluvit schůzku s revirníkem , panem Kašparem
-Zahájení prací je nutno ozniámit take na emailovou adresu
-Během ukládání optického kabelu stavby nebudou poškozeny okolní lesní porosty na pozemcích s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.. Případné škody vzniklé během stavby budou uhrazeny LS Stříbro.
-Do výkopu na lesních komunikacích bude vrácena veškerá vygrovaná zemina, která bude následně zhutněna.
-Po ukončení prací budou pozemky protokolárně a fyzicky předány zástupci LS Stříbro.
-Za případné poškození optických kabelů nebudou Lesy ČR, s.p., zodpovídat a nebudou se podílet na opravách.

ČEVAK a.s., stanovisko zn. 021070149381 ze dne 14. května 2022
S realizací souhasíme při respektování podmínek:
Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných ČEVAK a.s., vytýčení je potřeba objednat nejméně deset dní předem.
- *ochranné pásmo u vodohospodářských sítí do průměru 500 mm je 1,5 m. tam , kde není možné dodržet OP, požadujeme dodržet minimální boční odstup 0,6 m od lice potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky spolu s výstražnou folii.*

Navržené vedení bude opatřeno výstražnou folii a uloženo v PE chráničce take v místech křížení vedení svodohospodářskou sítí, př. vodovodními nebo kanalizačními přípojkami. Pokud v průběhu stavby sdojde k zásahu do výše uvedených pásem, je třeba před uložením

plánovaných sítí předložit podrobné řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s.
-V případě umístění sloupů či pilířků do OP vodohospodářských sítí je take nutné navrhované řešení předložit k odsouhlasení.
-V případech, kde dojde k zásahu do OP, musí být před dokončením akce vydán písemný souhlas se záhozem. Písemný souhlas provede ČEVAK a.s..
-Křížení je nutno řešit kolmá.
-Křížení vodohospodářských sítí a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodohospodářských sítí či přípojek, bude konečná oprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozního střediska ČEVAK a.s. nebo pracovníka jím pověřeného a podle jeho pokynů.
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek tohoto vyjádření.

NET4GAS , s.r.o. stanovisko zn. 10891/21/OVP/Z ze dne 12. října 2021
Dotčené sítě:
plynárenská zařízení : stanice katodové ochrany Kšice, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody, kabel proti korozní ochrany 2x VTL plynovod nad 40 barů DN 1400, VTL plynovod nad 40 barů DN 900
plynárenská telekomunikační zařízení: metalický kabel, optický kabel
Při stavebních pracích je nutné dodržet" Pokyny pro práce a činnosti třetích stran v ochranných a bezpečnostních pásmech zařízení ve správě NET4GAS, s.r.o."
Požadujeme 30 dní před zahájením stavby předložit časový harmonogram, který musí být projednán a odsouhlasen servisní organizací NET4GAS , s.r.o.
V místě křížení VTL plynovodů nesmí dojít k poškození výstražné folie umístěné zpravidla těsně nad VTL plynovody, nutno dodržet podmínky ČSN.
Další podmínky č. 6. – 13..

POVODÍ VLTAVY , s.p., stanovisko správce povodí zn. PVL-36511/2021/340/Kor a PVL-8202/2021/SP ze dne 19. května 2021
A. Z hlediska zájmů platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod , a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
B. Souhlasíme za splnění podmínek:
1. Křížení a souběh s ostatní vodní linií bude provedeno dle ČSN 75 2130
2. Během provádění stavebnbích prací bude stavba a stavebniště zajištěna tak, aby nedošlo ke znečištění vody ve vodním toku a ostatní vodní linií. Strojní a stavební mechanizmy a dopravní prostředky budou zajištěny proti úkapům.
3. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

ČEZ Distribuce, a.s.,vyjádření k PD zn. 001125126257 ze dne 19. dubna 2022
V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s., typu
PODZEMNÍ SÍŤ NN 0,4kV a NADZEMNÍ SÍŤ NN 0,4kV.
Sdělujeme , že společnost souhlasí s předloženou PD, platnost je vázána za dodržení podmínek 1. -14.
V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytýčení zjištěno , že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu.

Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona 458/2000 Sb. v platném znění.
Podmínky pro prováděných činností v ochranných pásmech energetických zařízení
nadzemních vedení a podzemních vedení

VODAFONE CR , a.s.vyjádření zn. 220405-1415411759 ze dne 8. dubna 2022
Souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek ,
Vzájmovém území se nachází Základnová stanice a její infrastruktura, během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do této infrastruktury. Dále se v území nachází vedení veřejné komunikační sítě (VVKS) a její ochranné pásmo . Během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu VVKS .
Všeobecné podmínky ochrany VVKS. , které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

GasNet , s.r.o. stanovisko zn. 5002659144 ze dne 23.srpna 2022
V zájmovém území se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky : VTL plynovod DN 150 OCEL
Zařízení PKO, vč. zemnícího vodiče
STL plynovod PE d 50
Stanovisko odboru EPZ –STL a NTL
Křížení a souběh chrániček sdělovacích kabelů s plynárenskýmim zařízením a plynovodními přípojkami musí být v souladu s ČSN. , obrysy zemních kabelových komor a datových boxů budou umístěnny min. 1 m od obrysu PZ.
POŽADUJEME UMÍSTĚNÍ VEŠKERÝCH NADZEMNÍCH OBJEKTŮ V MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI 1 M OD OBRYSU STÁVAJÍCÍHO PZ., měřeno kolmo na obrys plynového potrubí.
Stanovisko EPZ –VTL
Ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě starny plynovodu, bezpečnostní pásmo VTL plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany plynovodu.
Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost, kontrlou nutno objenat min. 5 dnnů předem., o provedené kontrole bude sepsán protokol.
Se stavbou souhlasíme budou–li dodrženy podmínky v tomto stanovisku.
Všeobecné podmínky a Podmínky pro provádění stavební činnosti.

CETIN a.s., vyjádření čj. 660274/21 ze dne 21. května 2021
Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
přílohami vyjádření jsou :
- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK
- Situační výkres(obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK).

4. Před zahájením zemních prací budou vytyčena všechna existující podzemní vedení a budou přijata opatření, aby nedošlo k jejich poškození a byla dodržena norma ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení.

Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci.
Nepozbývá platnosti, bylo – li v v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech , kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává.
Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí , byla-li realizace záměru již zahájena.

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, obdržel dne 31. března 2022 obdržel žádost , kterou podal stavebník, fyzická osoba podnikající, AgNET, Jiří Šperl, sídlo Májová 1225, Stříbro, IČO 290 892 47, u Městského úřadu Stříbro , odboru územního plánování, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: "SYSTÉM KABELOVÝCH CHRÁNIČEK PROPOJ: ZÁCHLUMÍ - KŠICE " , na p.p.č. 256/53, 264/1 v k.ú. Záchlumí u Stříbra a p.p.č. 2284, 1402, 1008, 1018/7, 2280/1, 1238, 2240/1 a st.p.č. 49 v k.ú. Kšice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad posoudil podanou žádost a zjistil, že předložené podklady nestačí k řádnému posouzení návrhu z hlediska zájmů sledovaných v územním řízení.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí nebyly dodány požadované přílohy podle ustanovení § 86 ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č. 183/2006 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a ustanovení § 3 a § 13b vyhlášky č. 503/2006 Sb. ,o podrobnější úpravě územního plánování , územního opatření a stavebního řádu.
Žádost sice obsahovala ještě některá platná stanoviska správců sítí s datumem do 21. května 2021, ale stavební úřad předpokládal vzhledem k možnému oznámení zahájení územního řízení s větším počtem účastníků a k nutnosti doplnění podání časový skluz.
Územní řízení bylo z uvedených důvodů v souladu § 64 odst. 1 správního řádu proto přerušeno Usnesením čj. 620/OVUP/22/215/Ji dne 5. dubna 2022 a stavebník byl vyzván k doplnění dalších podkladů. Stavebník požadované doklady v termínu doplnil.

Předmětem projektové dokumentace pro umístění stavby je vytvoření systému podzemních chrániček určených pro vedení optických kabelů. Tyto kabely slouží pro vysokorychlostní přenos dat (internet, kamerové systémy, televize, telefon apod. Síť bude vytvořena od východní části obce Záchlumí k severní zastavěné části obce Kšice a dál do centra obce Kšice. Navrhovaná trasa vedení probíhá podél pozemních komunikací, v zeleni, pod pozemní komunikací a podél hranic lesa a pole. Vedení bude uloženo v hloubce 400 – 1200 mm v závislosti na místě uložení vedení. V místě křížení s jinými inženýrskými sítěmi je hloubka závislá na hloubce uložení stávajících vedení. Do výkopu budou vloženy silnostěnné mikro trubičky 3x 14 mm, do nadloží bude vložena výstražná fólie. Provedením stavebního záměru budou dotčeny p.p.č. 256/53 a p.p.č. 264/1 v k.ú. Záchlumí u Stříbra, p.p.č. 2284, p.p.č. 1402, p.p.č. 1008, p.p.č. 1018/7, p.p.č. 2280/1, p.p.č. 2280/1, p.p.č. 1238, p.p.č. 2240/1 a st.p.č. vše k.ú. Kšice.
PD vypracoval Ing. Miroslav Peřina, Projektová činnost, inženýring a požární bezpečnost, ověřil Ing. Miroslav Kuneš, ČKAIT 0201879, autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, spec. elektrotechnická zařízení.

K projektové dokumentaci byly předloženy vyjádření , stanoviska DO a sdělení správců sítí, souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou, a jejich plan znění jsou součástí PD – dokladová část.
MěU Stříbro, Koordinované stanovisko čj. 2015/OVUP/21 ze dne 09. 2021
Obec Záchlumí , stanovisko čj. 623/21/ZACH ze dne 14. října 2021
Obec Záchlumí , stanovisko doplnění čj. 590/22/ZACH ze dne 21. července 2022
MERO ČR, a.s. vyjádření čj. 2019/000402/2 ze dne 17. května 2021
MERO ČR, a.s. vyjádření čj. 2019/000402/3 ze dne 25. července 2022

ČEPS, a.s., stanovisko zn. 4610/2021/JHO ze dne 17. května 2021
ČEPS, a.s., stanovisko zn. 03403/2022/JHO ze dne 7. dubna 2022
ČEPS, a.s., stanovisko zn. 06830/2022/JHO ze dne 29. července 2022
LESY ČR, S.P., LS Stříbro vyjádření čj. LCR217/001073/2022 ze dne 29. července 2022
LESY ČR, S.P., OŘ západní Čechy vyjádření čj. LCR945/002993/2022 ze dne 27. června 2022
ČD –TELEMATIKA, stanovisko čj. 1202207436 ze dne 5. dubna 2022
T-MOBILE CR, a.s., vyjádření zn. E18908/22 ze dne 14. dubna 2022
ČEVAK a.s., stanovisko zn. 021070149381 ze dne 14. května 2022
VODÁRNY A KANALIZACE Karlovy Vary ,a.s. vyjádření čj. 4093/21/02 ze dne 24. května 2021
ČEZ Distribuce, a.s.,vyjádření k PD zn. 001115852536 ze dne 21. května 2021
ČEZ Distribuce, a.s.,vyjádření k PD zn. 001125126257 ze dne 19. dubna 2022
VODAFONE CR , a.s.vyjádření zn. 210514-1029294085 ze dne 26. května 2021
VODAFONE CR , a.s.vyjádření zn. 220405-1415411759 ze dne 8. dubna 2022
CETIN a.s., vyjádření čj. 660274/21 ze dne 21. května 2021
NET4GAS , s.r.o. stanovisko zn. 10891/21/OVP/Z ze dne 12. října 2021
POVODÍ VLTAVY , s.p., stanovisko správce povodí zn. PVL-36511/2021/340/Kor a PVL-8202/2021/SP ze dne 19. května 2021
GasNet , s.r.o. stanovisko zn. 5002659144 ze dne 23.srpna 2022
DIAL TELECOM – QUANTCOM, a.s. vyjádření zn. CR1017674 ze dne 5. dubna 2022
V PD je vyznačena trasa vedení společnosti DIAL TELECOM, doloženo souhlasné stanovisko ze dne 14. května 2021. V průběhu realizace a povolování výše uvedeného projektu došlo ke změně názvu vlastníka sítě a nově je správcem sítě QUANTCOM , a.s., přílohou je souhlasné stanovisko ze dne 5. dubna 2022.
Dále předloženy Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Jiří Šperl – AgNET a obec Záchlumí ;
Jiří Šperl – AgNET a Lesy České republiky , s.p č. 4/2019/217 č. 20180401;
Jiří Šperl AgNET a obec Kšice
Archeologický ústav AV ČR, potvrzení o splnění oznamovací povinnosti ze dne 5. dubna 2022
Písemné souhlasy vlastníků pozemků nacházející se v ochranném pásmu budoucího vedení.

Městský úřad Stříbro, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznámil dne 20. července 2022 opatřením čj. 1397/OVUP/22/Ji účastníkům řízení, podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdější změny (dále jen „správní řád"); a dotčeným orgánům a všem známým účastníkům zahájení územního řízení v souladu s ustanovením § 87 stavebního zákona pro umístění stavby.
Stavební úřad upustil od ústního jednání a ohledání na místě, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění.

Účastníci územního řízení byli vymezeni podle § 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona Jsou jimi žadatel; obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn; vlastníci dotčených pozemků a staveb na nich, na kterých má být záměr uskutečněn; vlastníci jiných věcných práv k dotčeným pozemkům nebo stavbám; osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo pozemkům může být územním rozhodnutím dotčeno.
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu. Jmenný seznam je uveden níže.

Jedná se o řízení s velkým počtem účastníků řízení. Písemnost se v takovém případě doručuje účastníkům řízení podle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, resp. § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn *veřejnou vyhláškou* podle § 25 odst. 3,

resp. podle § 144 odst. 6 správního řádu. Tito účastníci řízení byli v oznámení o zahájení řízení a identifikováni označením jejich pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Účastníkům řízení pro uplatnění námitek a závazných stanovisek dotčených orgánů byla stanovena lhůta do 15- dnů ode dne doručení.
Účastníci řízení měli možnost se seznámit s podklady záměru a vyjádřit se k nim nebo požádat o informace v souladu s § 36 odst. 2 a 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn. Patnáctý den po vyvěšení veřejné vyhlášky je dnem doručení, tj. 11. srpna 2022.
Zároveň je upozornil , že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám, nebude přihlédnuto. Závazná stanoviska a námitky musí splňovat požadavky stanovené v § 94n stavebního zákona.
Podmínky ze stanovisek, vyjádření DO a správců sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.
Správní poplatek 20 000,-Kč dle zákona č. 634/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů pol.17 byl zaplacen 30. června 2022 bankovním převodem.

Záměr se nachází dle platného Územního plánu Kšice a platného Územního plánu Záchlumí v plochách dopravní infrastruktury, bydlení venkovského typu, plochy lesní, plochy přírodní, veřejného prostranství, smíšeně nezastavěného území a smíšeně obytného území. V řešených územích se připouští výstavba technické infrastruktury.
Posuzovaný záměr je přípustný.
Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. , o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb. obecných požadavcích na využívání území a její změny č. 269/2009 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Po posouzení návrhu podle ustanovení § 94o stavebního zákona bylo zjištěno, že návrh je v souladu s územně plánovací dokumentací, cíli a úkoly územního plánování, požadavky na využívání území, požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a výsledky provedeného řízení jsou splněny a proto rozhodl stavební úřad , jak je výše uvedeno.
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku.

P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se lze dle ust. § 81 zákona č. 500/2004 Sb. odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Odboru regionálního rozvoje, písemným podáním u zdejšího odboru výstavby.

otisk úředního razítka

Bc. Vladislav H a n z l í č e k v.r.
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

za správnost vyhotovení : Ivana Jiránková
referent OVUP

SITUACE ZÁMĚRU K.Ú. Záchlumí u Stříbra a Kšice

Doručí se:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a)

AgNET, Jiří Šperl, Májová 1225, 349 01 STŘÍBRO

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. b)

Obec Záchlumí , ZÁCHLUMÍ 17, 349 01 Stříbro
Obec Kšice , KŠICE 45, 349 01 Stříbro

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a)

Obec Záchlumí , ZÁCHLUMÍ 17, 349 01 Stříbro
Obec Kšice , KŠICE 45, 349 01 Stříbro
Lesy ČR , s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 HRADEC KRÁLOVÉ
Ing. Helena Zámečníková, Severní 733, 348 15 PLANÁ
František a Ivana Tůmovi, KŠICE 70, 349 01 Stříbro
Otakar a Anna Kaprhálovi, KŠICE 37, 349 01 Stříbro
Martina Friedenbergerová , KŠICE 38, 349 01 Stříbro
Petr Kasal, KŠICE 39, 349 01 Stříbro
Marek Burian, Revoluční 986, 349 01 STŘÍBRO
Lucie Burianová, Malesická náves 34/9, 318 00 PLZEN MALESICE

Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b)

Vlastníci pozemků k.ú. Kšice

p.p.č. 2, 5, 71, 113, 1006/1, 1008, 1012/1, 1015/1, 1018/1, 1018/4, 1018/7, 1023/1, 1031, 1033/1, 1038, 1042/2, 1042/4, 1042/6, 1046,1186/3, 1231, 1235/3, 1235/4, 1237/1, 1237/2, 1239/2, 1239/3, 1239/4, 1239/5, 1239/6, 1239/7, 1239/8, 1239/9, 1240/1, 1241/2, 1240/4, 1240/5, 1241/2, 1241/3, 1402, 1445/1, 2240/14, 2240/15, 2240/16, 2240/17, 1237/1, 1240/2, 1240/10, 1241/1, 2240/7, 2240/9, 2240/14, 2240/15, 2240/16, 2240/17, 2280/1, 2280/2, 2284, 2287/2, 2306 a
st.p.č. 48, 55, 56/1, 57, 58, 59, 61, 70, 71, 76/1, 78, 83, 87, 101, 113, 149, 163

a vlastníci pozemků k.ú. Záchlumí u Stříbra

p.p.č. 256/21, 256/53, 256/63, 256/64, 256/36, 256/65, 209/45, 257/2, 209/47, 209/9, 209/29, 209/31, 209/36, 209/37, 209/39, 209/40, 209/41, 209/46, 209/47, 231, , 232/1, 232/3, 232/2, 232/4, 240/1, 256/75, 240/1,240/10, 240/5, 240/11, 240/13, 240/14, 260/1, 260/2, 260/4, 264/2
st. p. č. 82

DO a správci sítí

MěÚ Stříbro, OVUP- OUP, OPP, SSÚ, Masarykovo nám. 63, STŘÍBRO
MěÚ Stříbro, OŽP , Masarykovo nám. 63., STŘÍBRO
ČEZ Distribuce , a.s. Teplická 874/8, 405 02 DĚČÍN 4, Guldenerova 2577/19, PLZEŇ
Lesy ČR , s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 HRADEC KRÁLOVÉ
VODAFONE Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 PRAHA 5
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 371 10 ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 00 PRAHA 1
GasNet Služby , s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 BRNO
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 PRAHA 9
POVODÍ VLTAVY , s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 PLZEŇ
MERO ČR, a. s., Veltruská 748, 278 01 KRALUPY
QUANTCOM, a.s., Křižíkova 237,/36a, 186 00 PRAHA 8
NET4GAS s.r.o., Na Hřebenech II/1818/8, 140 21 PRAHA 4
Vlastní

Toto Rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně na dobu 15 dnů na úřední desce stavebního úřadu. Patnáctý den po vyvěšení je dnem doručení. Po uplynutí 15denní lhůty pro vyvěšení žádáme o zaslání potvrzení o vyvěšení a sejmutí písemnosti.

K vyvěšení na úřední desce , MěÚ Stříbro, OÚ KŠICE, OÚ ZÁCHLUMÍ:

Vyvěšeno dne: 21.9.2022 Sejmuto dne: .....

.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBEC KŠICE
KŠICE
okres Tachov

Potvrzení o vyvěšení na elektronické úřední desce:

Vyvěšeno dne: 21.9.2022 Sejmuto dne: .....

.....

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

OBEC KŠICE
KŠICE
okres Tachov